UFFICIO COMUNICAZIONI HUBBARD
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

BOLLETTINO DELL'HCO DEL 15 AGOSTO 1969

Remimeo
Fogli di Verifica
Classe 8
Supervisori
del Caso
Classe 8

VOLARE I RUD

Ecco come si volano i rud:

Se un rud dà una read, ottieni i dati e chiedi se c'è un precedente finché ottieni un F/N.

Se un rud non dà una read, metti in Soppresso e controlla di nuovo. Se ciò suscita commenti, critiche, proteste o perplessità, metti in Falso e pulisci la cosa.

Per volare tutti i rud, chiedi se c'è una Rottura di ARC; se non c'è alcuna read, metti in Soppresso. Se c'è una read, occupatene, fai ARCC CDII Precedente ARCC CDII Precedente finché ottieni un F/N. Poi fai lo stesso con il PTP. Poi con i MW/H.

Se all'inizio un rud *non* dà read o non ha F/N, neanche usando Soppresso, passa al rud successivo finché ne ottieni uno che dà una read. Porta *questo* a precedente fino ad F/N.

Poi porta ad F/N i 2 che non avevano avuto read.

SCORRETTO

Ottenere un rud che dia una read, con o senza Soppresso, e poi non portarlo a precedente, ma continuare a chiederlo e prendere solo le read, è scorretto.

CORRETTO

Se un rud dà una read, portalo sempre a precedente finché ha F/N.

NON devi continuare a verificarlo con un meter e NON devi abbandonarlo solo perché non dà più una read.

Se un rud dà una read, puliscilo con precedente, precedente, precedente, fino ad F/N.

Se un rud dà una read e la read è falsa, pulisci Falso.

Nel volare i rud, ci sono DUE possibili azioni.

1. Il rud non è out. Se non ha dato una read, controlla Soppresso. Se ha dato una read, ma in un modo o nell'altro è oggetto di protesta, pulisci *Falso*.

2. Il rud è out. Ottieni i dati, lo porti a precedente, precedente, finché ha F/N. Non continuare a verificare se ha read.

MODULO VERDE

Ciò vale anche per il maneggiamento dei rud sul Modulo Verde.

ROTTURA DI ARC

Se c'è una Rottura di ARC, fattela dire, usa ARCC e CDII e indicala; poi, se non c'è F/N, portala a precedente, fai ARCC CDII e indicala; se non c'è F/N, trovane una precedente e così via, sempre con ARCC CDII, finché ottieni un F/N.

PTP

Se trovi un PTP, portalo a precedente, precedente, precedente, finché ottieni un F/N.

WITHHOLD MANCATO

Se trovi un withhold, scopri CHI l'ha quasi scoperto, poi un altro e un altro usando Soppresso. Se c'è una protesta, metti in Falso. Scoprirai che anche questi W/H vanno a precedente, come qualsiasi altra catena, ma non necessariamente.

MESCOLARE I METODI

Se trovi un rud con la read e il pc ti dà una risposta, non ricontrollare la read. Fattene dire di più, finché hai un F/N.

Ottenere delle risposte su un rud e poi verificare Soppresso e la sua read, vuol dire mescolare 1 e 2 di cui sopra.

FALSO

"Qualcuno ha detto che avevi un_____, mentre non l'avevi?" è la soluzione per i rud che sono stati oggetto di protesta.

Qualsiasi Classe 8 dovrebbe essere in grado di volare qualsiasi rud a proprio piacimento. Quanto sopra chiarisce i dati contenuti in HCOB e Nastri riguardanti questo soggetto.

L. RON HUBBARD
Fondatore

LRH:ldm.ei.rd
Trad PGC:CF:ae

[il BTB 1 Dicembre 1971RB II, RUDIMENTI TRIPLI DI LUNGA DURATA, che fu approvato da L. Ron Hubbard, dice: "Come puoi vedere, ora la sezione CDII per il maneggiamento di una Rottura di ARC include Nessuno e Rifiutato".]