UFFICIO COMUNICAZIONI HUBBARD
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

BOLLETTINO DELL'HCO DEL 27 MAGGIO 1970R
Remimeo RIVISTO 3 DICEMBRE 1978

DOMANDE E ITEM SENZA READ

Riferimento:
HCOB 3 Dic 78 FLUSSI SENZA READ

Non fare mai una lista con una domanda di listing che non ha una read.

Non fare mai un prepcheck di un item privo di read.

Queste regole sono valide per tutte le liste, tutti gli item, tutti i flussi, Dianetics inclusa.

Un "tick" o uno "stop" non sono una read. Le read sono fall piccole, fall, fall lunghe, fall lunghe con blowdown (del TA).

Il caso di un preclear può essere messo in guai piuttosto seri se si fa il listing di una lista senza read o si fa il prepcheck di un item senza read o si percorre un item o un flusso senza read.

In una lista questo è il genere di cose che succede:

La lista è: "Chi o che cosa farebbe volare gli aquiloni?". Il C/S ha detto di "fare una lista di questo fino ad ottenere una voce con BD F/N". Così l'auditor *fa* la lista senza verificare per niente la read. La lista può andare avanti per 99 pagine, mentre il pc protesta e si arrabbia. Questa si chiama "la lista del cavallo morto", perché non dà nessun item. Il motivo per cui non lo fa è che la domanda di listing stessa non ha read. In un caso del genere, si fa una L4BRA sul pc per correggere la situazione, e si scoprirà "azione non necessaria".

Quando una lista non dà alcun item, non la si *estende*. Si usa invece in modo corretto la L4BRA o qualsiasi revisione successiva. Se si estende una "lista del cavallo morto", non si fa altro che peggiorare le cose. Usa una L4BRA e tutto andrà a posto.

Può anche succedere questa cosa piuttosto strana. Il C/S dice di fare una lista di: "Chi o che cosa ucciderebbe i bisonti?". L'auditor lo fa e ottiene un item con BD F/N: "Un cacciatore". Il C/S dice *anche* di fare come seconda azione la lista di: "Chi o che cosa si sentirebbe brutale?". L'auditor non controlla la domanda per vedere se ha la read e ne fa una lista. Se l'avesse controllata, avrebbe visto che la domanda non aveva avuto la read. In ogni caso, la lista fornisce l'item: "Un cacciatore cat-

tivo". Quello che è successo è che la seconda domanda ha restimolato la carica della prima domanda e l'item "Un cacciatore cattivo" è un item *sbagliato*, in quanto è una variazione formulata male dell'item della prima lista! Ora abbiamo un'azione non necessaria e un item sbagliato. Poi facciamo una L4BRA e il pc è ancora arrabbiato, perché forse solo uno dei *due* errori ha la read.

In una "lista" di Dianetics non si ha a che fare con una azione di listing. Si sta solo cercando di trovare un somatico, una sensazione, ecc., che possa essere percorso. L'item deve avere una buona read, altrimenti non fornirà una catena da percorrere. In effetti la domanda di listing di Dianetics di solito ha la read, ma non ci si prende la briga di controllarla.

Ma un item o flusso che non ha la read, non produrrà alcuna catena, alcuna base, e il pc salterà da un punto all'altro della traccia non facendo altro che ingarbugliare il suo bank.

La morale della favola è:

CONTROLLA SEMPRE UNA DOMANDA DI LISTING PRIMA DI PERMETTERE AL PC DI FARE LA LISTA.

SEGNA SEMPRE LA READ CHE HA DATO (SF, F, LF, LFBD) SUL FOGLIO DI LAVORO.

CONTROLLA SEMPRE UN ITEM PER VEDERE SE HA LA READ PRIMA DI FARE UN PREPCHECK, E VERIFICA SEMPRE UN ITEM E UN FLUSSO PRIMA DI PERCORRERE RIEVOCAZIONI O ENGRAM.

SEGNA SEMPRE LA READ CHE UN ITEM HA DATO (SF, F, LF, LFBD) SUL FOGLIO DI LAVORO.

CARICA

L'intero soggetto della "carica" si basa su questo. La "carica" è l'impulso elettrico presente nel caso che attiva il meter.

La "carica" mostra non solo che un'area contiene qualcosa, ma anche che il pc ha una possibile *realtà* su di essa.

Un pc potrebbe avere una gamba fratturata, e tuttavia questo non potrebbe avere la read sul meter. La cosa potrebbe essere *caricata*, ma al di sotto del livello di realtà del pc. Perciò non avrà la read.

LE COSE CHE NON HANNO LA READ NON POTRANNO ESSERE PERCORSE.

Il Supervisore del Caso si aspetta sempre che l'AUDITOR controlli le domande, gli item e i flussi per vedere se hanno la read, prima di percorrerli.

L'auditor, quando una domanda o item o flusso non ha la read, ha il diritto e il dovere di mettere sempre in "Represso" e "Invalidato". "Su questa/o (domanda) (item) (flusso) qualcosa è stato represso?", "Su questa/o (domanda) (item) (flusso) qualcosa è stato invalidato?". Se uno o l'altro ha la read, anche la domanda o item o flusso avrà la read. Il Supervisore del Caso si aspetta anche che l'AUDITOR usi Represso e Invalidato su una domanda o item o flusso. Se dopo di ciò non c'è ancora una read sulla domanda o item o flusso, questo è tutto. Non usarlo, non farne una lista. Passa all'azione successiva del C/S o termina la seduta.

L. RON HUBBARD
Fondatore

LRH:dz.ka.rd.jk
Trad GB:PGC/RE:ae