HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

Organizzazioni centrali
Franchise

HCO BULLETIN DEL 25 MAGGIO I962

READS ISTANTANEE SULL'E-METER

Una read istantanea viene definita come quella reazione dell'ago che avviene alla fine precisa di ogni pensiero principale pronunciato dall'Auditor.

La reazione dell'ago può essere qualsiasi reazione eccetto "Nullo". Una read istantanea può essere qualsiasi cambio di caratteristica ammesso che accada istantaneamente. La mancanza di una read alla fine di ogni pensiero principale la mostra come nulla. Tutte le reads precedenti e latenti vengono ignorate. Queste sono il risultato di pensieri minori che possono essere o non essere restimolati dalla domanda.

Solo la lettura istantanea è usata dall'Auditor. Solo la lettura istantanea viene ripulita sui rudimenti, domande riguardo a "Quale" ect.

La read istantanea può consistere di ogni reazione dellago, rise, fall, rise accellerata, cadute accellerate, doppio tick (ago sporco), Theta Bop o qualsiasi altra azione fintanto che essa rimane alla fine esatta del pensiero principale che viene espresso dall'Auditor. Se non avviene alcuna reazione esattamente in quel punto (la fine del pensiero principale) la domanda è nulla.

Come "Pensiero principale" si intende il pensiero completo che viene espresso a parole dall'Auditor. Reads che avvengono precedentemente al completamento del pensiero principale sono "Reads precedenti" Reads che avvengono più tardi del suo completamento sono "Reads successive".

Per "Pensiero minore" si intendono pensieri sussidiari espressi da parole entro il pensiero maggiore. Essi vengono causati dalla reattività di parole individuali entro le parole complete. Essi vengono ignorati.

Esempio: "Tu hai mai fatto male a degli sporchi maiali?" per il Pc la parola "Tu", "fatto male" e "sporco" sono tutte reattive perciò anche i pensieri minori espressi da queste parole danno reads sul Meter.

Il pensiero maggiore è qui l'intera frase. Entro questo pensiero vi sono i pensieri minori "Tu", "fatto male" e "sporco".

Perciò l'ago sull'E-Meter può rispondere in questo modo "Tu" (fall) "Hai mai fatto male" (Fall accellerata) "a degli sporchi" (fall) "maiali" (Fall).

Solo il pensiero maggiore dà la read istantanea e solo l'ultima FALL (in carattere maiuscolo nella frase sopra) indica qualche cosa . Se quell'ultima reazione era assente, la frase completa è nulla nonostante le precedenti falls.

Tu puoi release le reazioni (ma non lo faresti normalmente) su ciascuno di questi pensieri minori. Esplorare queste precedenti reads viene chiamato "dividere in parti la domanda".

Dare attenzione alle reads del pensiero minore ci dà situazioni ridicole come nel caso, scritto nel I960 di "Essere sottoposto a PDH dal gatto". Accettando queste precedenti reads uno può provare qualsiasi cosa. Perchè? Perchè DOLORE e DROGA e IPNOSI sono pensieri minori entro il pensiero maggiore: "Se mai stato sottoposto a PDH dal gatto? L'auditor inesperto crederebbe che una cosa così buffa sia successa. Ma nota che se ogni pensiero minore venisse ripulito dal pensiero completo non reagirebbe più come un fatto intero.

Se la persona sul Meter fosse stata sottoposta PDH da un gatto, allora soltanto la scoperta dell'origine del pensiero completo pulirebbe l'intero pensiero.

I PCs pensano anche ad altre cose mentre vengono loro fatte delle domande e queste restimolazioni personali a caso anche loro leggono prima e dopo una READ istantanea e vengono ignorate. Molto raramente i pensieri del PC reagiscono esattamente alla fine del pensiero maggiore e quindi confondono l'emissione, ma questo è raro.

Noi vogliamo la read che avviene istantaneamente dopo l'ultima sillaba del pensiero maggiore senza ritardo. Quella è l'unica read che noi consideriamo nel trovare un rudimento IN o OUT per vedere se un goal reagisce ect. Questa è quella che viene chiamata una "Read istantanea".

C'è una domanda "pacchetto" per rudimenti nella mezza verità, ect. Stiamo facendo quattro rudimenti in uno e perciò abbiamo quattro pensieri maggiori in una frase.

Una domanda mal fatta che mette "In questa sessione" alla fine del pensiero maggiore può dare un cattivo servizio all'auditor. Tali modificatori dovrebbero venire prima della frase, "In questa sessione hai.....?"

Tu stai dando il pensiero maggiore direttamente alla Mente Reattiva. Perciò qualsiasi pensiero analitico non reagirà istantaneamente.

La Mente Reattiva è composta di:

I. Senza tempo.

2. Ignoranza.

3. Sopravvivenza.

Il Meter reagisce sulla Mente Reattiva, mai sulla Mente Analitica. Il Meter reagisce istantaneamente su ogni pensiero restimolato nella Mente Reattiva.

Se il Meter reagisce su qualsiasi cosa, quel dato è parzialmente o totalmente sconosciuto al prechiaro.

Le domande di un auditor restimolano la Mente Reattiva. Questa reagisce sul Meter.

Solo pensieri reattivi reagiscono istantaneamente.

Puoi "Inculcare" un pensiero maggiore dicendolo due volte. Alla seconda volta (o alla terza volta se è più lunga) vedrai la read istantanea alla fine esatta. Se fai questo le reads precedenti se ne andranno lasciando solo il pensiero completo.

Se vai brancolando a caso nei rudimenti o goals tentando

di pulire i pensieri minori ti perderai. Nel Sec checking tu puoi svelare materiale "suddividendo la domanda" ma oggi questo è fatto raramente. Nei rudimenti, domande che chiedono "Quale" e altre cose, volete solo la read istantanea. Avviene esattamente alla fine del pensiero completo. Questo è il tuo solo interesse nel ripulire un rudimento o una domanda che chiede "Quale?". Voi ignorate tutte le precedenti e successive reazioni dell'ago.

Le eccezioni a questa regola sono:

I. "Suddividere la domanda", nella quale tu usi le precedenti reads che avvengono alla fine esatta dei pensieri minori (come sopra nella domanda sui maiali) per portare alla luce dati differenti non riferiti al pensiero completo.

2. "Steering il PC" è il solo uso di reads successive od a caso. Tu vedi una read tale e quale la read istantanea che avviene di nuovo quando tu non stai parlando ma dopo che hai trovato un pensiero completo che reagisce. Tu dici "lì" o "quello" e il PC guardando ciò che lui o lei sta guardando quando tu lo dici, riacquista la conoscenza dal bank reattivo e da i dati e il pensiero completo si ripulisce, o ci si deve ulteriormente lavorare sopra e deve essere ripulito.

Voi potete facilmente rimuginare con voi stessi fino a essere mezzi morti cercando di afferrare reads col Meter senza che otteniate mai una buona realtà riguardo alla read istantanea che avviene alla fine del pensiero completamente espresso e trascuri tutte le reads precedenti e successive eccetto per steering il PC mentre lui cerca di scoprire la risposta alla domanda che gli avete chiesto.

Questo è tutto quanto riguardo a leggere l'ago di un Meter.

(Due conferenze di Saint Hill del 24 Maggio I962 trattano questo completamente).

L.RON HUBBARD
FONDATORE

LRH:jw.rd
Copyright © I962
by L.Ron Hubbard
ALL RIGHTS RESERVED

LRH:jw.rd
Copyright © I978
di L. Ron Hubbard
TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Trad. approvata da LC New Era Publications