HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

HCO POLICY LETTER DEL 21 FEBBRAIO 1979
CORRETTA E REPUBLICATA 26 APRILE 1979
CORRETTA E REPUBLICATA 6 MAGGIO 1979

Remimeo
Tech
Qual
Tutti gli Auditors
Checksheets dell
E-meter

LE COSE ESSENZIALI SULL'E-METER
FOGLIO DELLE CORREZIONI

Le seguenti correzioni devono essere fatte su LE COSE ESSENZIALI DELL'E-METER:

RIF. IL TONE ARM:

Pagina 9, Paragrafo 10:

Cancella: "indipendentemente da cosa dica il preclear".

Aggiungi: "fino a quando l'EP di quel process viene raggiunto".

L'intero paragrafo ora legge: "Se il tone arm mostra movimento, contiuna il process, fino a quando l'EP di quel process viene raggiunto."

Pagina 10. paragrafo 12:

Cancella: "è una violazione della clausola 13 del codice dell'auditor. Anche continuare un process che non sta producendo alcun movimento del tone arm è una violazione dellastessa clausola."

Aggiungi: "lascierà il pc con della by-passed charge. Il process deve essere continuato fino all'EP di quel process."

L'intero paragrafo ora legge: "Cambiare un process mentre il tone arm mostra un buon movimento lascierà il pc con della by-passed charge. Il process deve essere continuato fino all'EP di quel process."

RIF. LA MANOPOLA DELLA SENSIBILITA:

Pagina 13, paragrafo 5:

Cancella: "Fai tenere confortevolmente al preclear gli elettrodi nelle sue mani. Fagli stringere le mani e poi rilassarle, sempre tenendo le lattine. L'ago dovrebbe cadere esattamente un terzo del quadrante, metti a punto la manopola della sensibilità. Domandando al preclear di stringere le lattine di nuovo ed osservando la caduta dell'ago.

L'intero paragrafo è sostituito con il seguente: "L'esatta regolazione della manopola è fatta come segue: Fai tenere al preclear gli elettrodi (lattine)nelle sue mani con le lattine in contatto con gli incavi delle sue palme e tutte le sue dita ed entrambi i pollici in una comoda presa. Metti la sensibilità a 5 e sistema la posizione dell'ago su set. Fai stringere le lattine al preclear con una pressione graduale e uniforme, non una stretta veloce e violenta. Guarda la distanza di caduta dell'ago. Se la distanza di caduta dell'ago è meno di un terzo della caduta di un quadrante, alza un pò la sensibilità e fai stringere ancora le lattine, continuando questa procedura fino a quando hai ottenuto la regolazione della sensibilità che ti dà una caduta di un terzo di quadrante sulla stretta della lattina. Se la stretta della lattina ti dà più di una caduta di un terzo di quadrante e sensibilità 5, abbassa un pò la sistemazione della sensibilità, prova un'altra stretta della lattina, continuando questa procedura fino ad ottenere una caduta di un terzo di quadrante. In altre parole, provvedi a sistemare la tua sensibilità più bassa o più alta a seconda che la caduta sia più o meno di una caduta di un terzo di quadrante, fino a quando ottieni la sistemazione della sensibilità corretta.

Pagina 13, paragrafo 7:

Cancella: "Regola la manopola su un ago immobile che tuttavia si innoverà alle necessarie risposte."

Aggiungi: "Regola la manopola della sensibilità per ottenere una caduta di un terzo di quadrante sulla stretta della lattina, o quanto più vicino puoi a questo."

L'intero paragrafo ora legge: "In breve, regola la manopola della sensibilità per ottenere una caduta di un terzo di quadrante sulle stretta della lattina, o quanto più vicino puoi a questo."

RIF. L'AGO:

Pagina 14, paragrafo 4:

Cancella: "Una fall avviene sempre con rapidità, entro uno o due secondi."

Aggiungi: "Una fall avviene sempre all'esatta fine della domanda posta."

L'intero paragrafo ora legge: "Un ago che cade (3) fa un inclinazione a destra, stando di fronte al meter. Una fall può consistere di una mezza divizione (circa un ottavo di pollice) o può consistere di quindici quadranti (tutte la scala graduator del meter percorsa in caduta quindici volte). E non di meno una fall. Una falla viene sempre all'esatta fine della domanda posta. E anche chiamata caduta, inclinazione, registrazione. Denota che un disaccordo con la vita su cui il preclear ha la maggiore o minore realtà, ha risposta all domanda chiesta."

Pagina 15, paragrafo 9:

Cancella: "dopo che è stata chiesta la domanda. Una fall può essere in due o più stadi a condizione che abbiano luogo entro uno o due secondi dopo la domanda."

Aggiungi: "alla fine dell'ultima parola della domanda posta."

L'intero paragrafo ora legge: "Una fall avviene immediatamente alla fine dell'ultima parola della domanda posta."

RIF. CAMBIO DI CARATTERISTICA:

Pagina 15, paragrafo 17:

Cancella: "Dobbiamo suppore che questa è la cosa e la usiamo."

Aggiungi: "Può essere ulteriormente esplorata con i bottoni soppresso e invalidato per vedere se si sviluppa in una sF, F, LF o BD, che poi possono essere usati."

L'intero paragrafo ora legge: "Il cambio di caratteristica capita quando ci imbattiamo in qualcosa presente nel bank del preclear. Avviene solo quando, ed ogni volta che domandiamo quella esatta domanda. Quando la domanda o l'item da sola muta il modello di comportamento dell'ago può essere ulteriormente esplorata con i bottoni soppresso e invalidato per vedere se si sviluppa in una sF, F, LF o BD, che poi possono essere usati."

Pagina 15, paragrafo 18:

Cancella: "generalmente".

Aggiungi: "può".

L'intero paragrafo ora legge: "Una domanda che ferma un ago in rise è una domanda di cambio di caratteristica e come la fall vuol dire che abbiamo colpito qualcosa. Un'ulteriore esplorazione può trasformarla in una fall."

Pagina 16, paragrafo 21:

Cancella: "Cioè, nello spazio da un decimo a mezzo secondo dopo che hai chiesto una domanda al preclear."

Aggiungi: "Una read instantanea è definita come quella reazione dell'ago che avviene esattamente alle fine di qualsiasi pensiero maggiore detto dall'auditor."

L'intero paragrafo ora legge: "Non è molto usato, ma deve essere conosciuto perchè presto o tardi può dover essere usato quando non possiamo avere falls.

"Le sole reazioni dell'ago a cui dovresti interessarti sono quelle che accadono ISTANTANEAMENTE. Una read istantanea è definita come quella reazione dell'ago che avviene esattamente alla fine di qualsiasi pensiero maggiore detto dall'auditor."

RIF. ROCK SLAMS:

Pagina 17, paragrafo 35, ROCK SLAM (7):

Cancella: "Questo originalmente significava (ed ancora significa) che tu ti trovi sulla catena della rock."

Aggiungi: "Una rock slam significa una Evil Intention nascosta sul soggetto o domanda in corso di discussione o auditing."

L'intero paragrafo ora legge: "Occasionalmente nell'assessing o nel running otterrai una Rock Slam. Una Rock Slam significa una Evil Intention nascosta sul soggetto o domanda in corso di discussione o auditing."

Pagina 17, paragrafo 36:

Cancella: "Un Rock Slam è un movimento pazzo, ineguale, a scatti dell'ago, stretto quanto un pollice o ampio quanto tre pollici e che avviene parecchie volte al secondo. L'ago "impazzisce" sbattendo avanti e indietro in modo ampio, in modo brusco completamente a sinistra, completamente a destra, in una pazza danza di guerra o come se stesse freneticamente cercando di fuggire. Significa terminale che scotta o qualunque cosa presente in un assessment che scotti, e ha la precedenza sulla fall."

L'intero paragrafo è sostituito con: "Un Rock Slam è un movimento pazzo, irregolare, che frusta a sinistra e destra, dell'ago. Ripete frustate a sinistra e destra irregolarmente e in modo selvaggio. L'ago è frenetico. L'ampiezza di un Rock Slam (R/S) dipende molto dalla regolazione della sensibilità. Va da un quarto di pollice all'intero quadrante. Ma sbatacchia indietro e avanti. Significa item caldo in assessment ed ha precedenza su di una fall, oppure significa che hai lasciato gli anelli sulle mani del pc o una connessione approssimativa nel cavo o nel meter. Se questi due ultimi item si verificano come non presenti stai guardando un Rock Slam nel pc."

RIF. AGHI LIBERI:

Pagina 17, paragrafo 41:

Cancella: "Esso intende un movimento pigro, non influenzato, indipendentemente da ciò che si dica riguardo il goal o terminal. Non è solo nullo, è non influenzato da niente (tranne delle reazioni del corpo).

L'intero paragrafo è sostituito da: "Significa la stessa cosa di Floating Needle, che è un ritmico spazzare dell'ago sul quadrante ad una lenta, regolare velocità, indietro e avanti, indietro e avanti, senza cambio nell'ampiezza dell'oscillazione eccetto forse che per ampliarsi quando il pc allontana l'ultima piccole parti di carica. Nota che può diventare così ampio che tu devi girare il tone arm indietro e avanti, indietro e avanti, per tenere l'ago sul quadrante, nel qual caso hai un Floating Tone Arm."

Pagina 18, paragrafo 44:

Cancella: "Non avviene finchè una persona non è ben al di sopra di release, perciò non preoccuparti riguardo ad esso finchè non lo vedi."

L'intero paragrafo è sostituito con: "Può avvenire dopo una cognition, blowdown del tone arm, ad un punto di release, o sulla cancellazione di una catena di Dianetica."

Pagina 18, paragrafo 46:

Cancella: "Un ago libero significa, quando viene usato come vocabolo, 'il preclear si sta avvicinando terribilmente a clear.'"

L'intero paragrafo è sostituito con: "Un ago libero e un Floating Needle è una delle parti degli End Phenomena per ciascun process o azione."

RIF. SECURITY CHECKING:

Pagina 21, paragrafo 3:

Cancella: "(b) la cosa si trova in una vita passata e lui non ne è consapevolmente a conoscenza (poichè il meter precede la coscienza del preclear).

L'intera linea è sostituita con: "(b) c'è un overt o withhold precedente simile."

Pagina 22, paragrafo 5:

Cancella: "Nel caso della possibilità di una vita passata, aggiungi alla tua domanda di security checking, 'in questa vita'. Quando la ripeterai, se il misfatto era in una vita passata, la fall svanirà."

L'intero paragrafo è sostituito con: "Nel caso di (b) quando c'è un overt o withhold precedente simile devi chiedere di quello e ottenerlo."

Pagina 22, paragrafo 7:

Cancella: "sempre (come in tutti i rudiments) chiedi ancora la domanda poichè questo potrebbe non essere tutto di esso."

Aggiungi: "ottieni tutti i dati e maneggialo, withhold precedente simile se necessario fino ad un F/N."

Pagina 22, paragrafo 9:

Cancella: "Su un foglio di security check, esaurisci ogni cambio di caratteristica prima di continuare."

Aggiungi: "Su un security check, esaurisci ogni cambio di caratteristica, se è istantaneo, prima di andare avanti."

L'intero paragrafo ora legge: "Su un security check, esaurisci ogni cambio di caratteristica, se è istantaneo, prima di andare avanti. Il cambio di caratteristica, se equivale a qualcosa, si svilupperà in una fall."

Pagina 22, paragrafo 10:

Cancella: "(o è una vita passata)".

Aggiungi: "o c'è un overt o withhold precedente simile"

L'intero paragrafo ora legge: "Se il preclear non ha detto tutto o c'è un overt o withhold precedente simile, il meter non diventerà pulito."

Pagina 22, paragrafo 14:

Nessuna cancellatura.

Aggiungi: "ad eccezione di quando è una read falsa che può essere verificata."

L'intero paragrafo ora legge: "Dura esperienza di un decennio mi ha insegnato che è o (a) o (b) e mai 'Ho mosso l'ago io', oppure 'mi sento tutto nervoso'. L'E-meter è giusto anche quando sembra dar torto al preclear, ad eccezione di quando è una read falsa che può essere verificata."

RIF. DEBOLEZZE DEL METER:

Pagina 25, paragrafo 7:

Cancella: "Se questo non lo fà smettere spruzza del fluido per accendini dentro il "supporto" del tone arm del lato frontale del meter."

Aggiungi: "Includendo il Mark V fino al Febbraio 1979".

L'intero paragrafo ora legge: "Una eccezione: I precedenti modelli Britannici e Americani dell'Elettrometro Hubbard includendo il Mark V fino al Febbraio 1979 avevano un "vaso di carbone" che è come dire che il tone arm era in "supporti di puro carbone" se tu potessi chiamarli così. Un granello di polvere può andare nel "vaso" e provocare un rock slam dell'ago sia se connesso con il preclear che no. Togli la spina del filo di collegamento (disconnettendo le lattine) e se lo slam continua, è il "vaso" che è rotto. Aziona vigorosamente il Tone Arm per un po. Se questo non lo ferma, portalo a riparare. Modelli più recenti Britannici e Americani del Elettro-metro Hubbard hanno "vasi fatti di filo" e questo non succede.

L. RON HUBBARD
IL FONDATORE

LRH:jk
Copyright © 1979
by L. Ron Hubbard
TUTTI I DIRITTI RISERVATI