UFFICIO COMUNICAZIONI HUBBARD
Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex

BOLLETTINO DELL'HCO DEL 3 LUGLIO 1971R
RIVISTO 22 FEBBRAIO 1979

Remimeo
Franchise
Tutti gli
Auditor
Fogli di Verifica
Livello 3
Tech/Qual
C/S

SCIENTOLOGY 3

AUDITING TRAMITE LISTE

(Nota: Noi adesso portiamo tutto ad F/N. NON diciamo al pc cosa fa il meter. Ciò cambia "Auditing tramite Liste" sotto entrambi gli aspetti. Non diciamo al pc: "Questo è pulito" o "Questo ha la read".)

Riferimenti:

HCOB 14 Mar 71	PORTARE TUTTO A F/N
HCOB 4 Dic 77	LISTA DI VERIFICA PER LA PREPARAZIONE DI SEDUTE E DI UN E-METER
HCOB 24 Gen 77	RACCOLTA DI CORREZIONI TECNICHE
HCOB 7 Feb 79R	ESERCIZIO E-METER 5RA, STRETTA DELLE LATTINE
HCOB 8 Dic 78 II	USO DEL MODULO VERDE E DEL MODULO VERDE ESTESO 40RD)

Usa qualsiasi LISTA autorizzata e pubblicata. (Modulo Verde per revisione generale, L1C per Rotture di ARC, L4BRA per errori di lista.)

METODO 3

Regola la sensibilità per una caduta dell'ago di 1/3 di quadrante in seguito ad una corretta stretta delle lattine, secondo l'Esercizio all'E-Meter 5RA (Rif.: HCOB 7 Feb 79R, ESERCIZIO E-METER 5RA, STRETTA DELLE LATTINE).

Tieni il tuo meter in una posizione (linea di visione) tale da poter vedere la lista e l'ago o l'ago e il pc. La posizione del meter è importante.

Tieni la lista ciclostilata accanto al meter. Tieni il tuo foglio di lavoro più a destra. Annota continuamente sul foglio di lavoro. Segna su di esso il nome del pc e la data. Segna sul foglio di lavoro che lista è, con l'ora. Essa rimane nella cartella, graffata al foglio di lavoro.

Leggi la domanda sulla lista, annota se dà read. NON leggerla mentre guardi il pc; NON leggerla a te stesso per poi dirla mentre guardi il pc. Queste sono le azioni di L10 e si chiamano Metodo 6, non Metodo 3. È più importante vedere le lattine del pc che la sua faccia, poiché il gingillarsi con le lattine può falsare o confondere le read.

Il TR 1 deve essere buono cosicché il pc lo senta chiaramente.

Si sta cercando una READ ISTANTANEA che avvenga esattamente alla fine dell'ultima sillaba della domanda.

Se non dà una read, segna la lista con X. Se la lista viene fatta attraverso un F/N e l'F/N semplicemente continua, segna la domanda con F/N.

Se la domanda dà una read, *non* dire: "Questo dà una read". Segna la read immediatamente (tick, SF, F, LF, LFBD, R/S), trascrivi il numero della domanda sul foglio di lavoro e guarda il pc restando in attesa. Puoi ripetere la domanda semplicemente dicendola di nuovo, se il pc non incomincia a parlare. Probabilmente lui ha già cominciato a rispondere poiché la domanda era viva nel suo bank come rivelato dal meter.

Annota i commenti del pc in forma abbreviata sul foglio di lavoro. Annota sul foglio di lavoro qualunque mutamento del TA.

Se la risposta del pc risulta in un F/N (cog VGI a volte seguono, GI accompagnano sempre un vero F/N), segnalo rapidamente sul W/S e di': "Grazie. Ti voglio indicare che il tuo ago è libero".

NON aspettare per l'eternità che il pc dica altro. Se lo fai, lui avrà dubbi e troverà dell'altro; inoltre NON tagliare ciò che sta dicendo. Entrambi sono errori di TR molto brutti.

Se non c'è alcun F/N, alla prima pausa in cui sembra che il pc pensi di aver detto la cosa, chiedi un _____ precedente simile, qualunque fosse la domanda. NON cambiare la domanda. NON omettere di ripetere qual è la domanda. "C'è stata una restimolazione precedente simile di 'affinità respinta'?". Questa è la parte "E/S" di ciò. *Non* lasciare tale domanda semplicemente "pulita".

Non importa adesso se guardi il pc quando la dici o no. Comunque puoi guardare il pc quando la dici.

Il pc risponderà. Se giunge ad un "sembra che pensi di aver detto la cosa" ma non c'è nessun F/N, chiedi la stessa domanda come sopra.

Si chiede questa domanda: "C'è stata un _____ precedente simile", finché alla fine non si ottiene un F/N e GI. Si indica l'F/N.

Questo è tutto per quella particolare domanda.

Si segna "F/N" sulla lista e si pone la domanda successiva sulla lista. Si pongono questa e le altre domande senza guardare il pc.

Quelle che non danno read, si segnano con una X in quanto out.

La domanda successiva che dà la read, la si segna della lista e si trascrive il numero della domanda sul W/S.

Si prende la risposta del pc.

Si segue la procedura E/S di cui sopra, quando necessario, finché non si ottiene un F/N e GI per quella domanda. Si dà riconoscimento. Si indica e si ritorna alla lista ciclostilata.

Si continua a farlo finché si è fatta l'intera lista in questo modo.

Se non si ottenesse alcuna read alla domanda della lista, ma il pc spontaneamente desse qualche risposta ad una domanda che non ha dato read, NON ce se ne occupa. Semplicemente si dà il riconoscimento e si continua con la lista ciclostilata.

CREDI AL TUO METER. Non occuparti di cose che non danno read. Non cedere ai "presentimenti". Non permettere che il pc diriga il proprio caso rispondendo alle voci prive di read, con l'auditor che poi se ne occupa. Inoltre non permettere che un pc "armeggi con le lattine" per ottenere una falsa read o per oscurarne una vera. (Queste due azioni sono rare, ma sono successe).

GROSSA VITTORIA

Se a metà di una lista preparata (l'ultima parte non ancora fatta) il pc su qualche domanda ha un grosso F/N, una grossa Cog, VGI, l'auditor è giustificato a considerare la lista completa e a passare all'azione successiva del C/S o a finire la seduta, tranne nel caso in cui il C/S richieda una lista portata ad F/N, per esempio, la C/S 53RL. L'auditor non deve violare la Serie del C/S 20, F/N PERSISTENTE. Se intende portare la lista ad F/N, ed il pc sta avendo una grossa vittoria, l'auditor termina la seduta, lascia che il pc si goda la sua vittoria, poi, in un'altra seduta, continua con la lista.

Ci sono due motivi per ciò: uno, l'F/N di solito semplicemente persisterà e attraverso esso non si potranno vedere read, e un'azione ulteriore tenderà ad invalidare la vittoria.

L'auditor può anche continuare fino alla fine della lista preparata se pensa che ci possa essere qualcos'altro in essa, se la cosa non viola la Serie del C/S 20, F/N PERSISTENTE.

GF E METODO 3

Quando ci si occupa di una GF con il Metodo 3 (voce per voce, una alla volta), ci si ferma al primo F/N (Rif.: HCOB 8 Dic 78 II, USO DEL MODULO VERDE E DEL MODULO VERDE ESPANSO 40RD). Se l'auditor continuasse, potrebbe succedere che il TA improvvisamente vada in alto. Il pc sente di essere riparato, poiché il chiarimento della prima voce della GF ha maneggiato la cosa, e protesta. È la protesta che manda su il TA.

...

Perciò una GF è meglio farla con il Metodo 5 (una volta da cima a fondo per avere le read, poi si maneggia).

La L1C, *L3RF*, L7 e altre liste simili, è meglio farle con il Metodo 3.

I gradini e le azioni di cui sopra sono esattamente il modo in cui oggi si fa Auditing tramite Liste. Qualunque dato precedente contrario a ciò, è cancellato. Solo 2 punti cambiano: noi portiamo ad F/N tutto ciò che ha la read, tramite E/S o un procedimento che maneggi (la L3RF richiede procedimenti per ottenere un F/N, non E/S), altrimenti verifichiamo se la read era falsa, se il pc ne manifesta i segni, e non diciamo mai al pc che la cosa ha avuto o non ha avuto una read, mettendo così la sua attenzione sul meter.

Indichiamo ancora gli F/N al pc, come forma di completamento.

La L1C e il Metodo 3 NON vengono usati su TA alti o molto bassi per portarli su o giù.

Lo scopo di queste liste è di ripulire la carica oltrepassata.

Un auditor inoltre indica quando ha finito con la lista.

Un auditor dovrebbe fare esercizi simulati su questa azione sia con una bambola, che col provocato.

Questa azione ha molto successo quando fatta in modo preciso.

L. RON HUBBARD
Fondatore

LRH:nt.rd.jk
Trad GB:PGC/RE:ae